


**Manual de Instruções  
Carrinho Modelo 155**



**BABY FIRST COM.IMP.E EXP. LTDA.  
Rua Barra do Tibagi, 1071 – Bom Retiro –  
São Paulo – SP – Brasil  
CEP 01128-000 [WWW.BABYFIRST.COM.BR](http://WWW.BABYFIRST.COM.BR)  
FONE: (11) 3335 3350 (11) 3335 9615**

**IMPORTANTE** – Guarde estas instruções para referência futura  
Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar e guarde-as  
para referência futura. A segurança de seu filho pode ser afetada  
se você não seguir estas instruções.

**AVISO** Nunca deixe seu filho sem assistência.

**AVISO** Assegure-se que todos os dispositivos de travamento estão  
encaixados antes do uso.

**AVISO** Para evitar acidentes, assegure-se que seu filho fique distante  
quando desdobrar e dobrar este produto.

**AVISO** Não deixe seu filho brincar com este produto.

**AVISO** Esta unidade de assento não é adequada para crianças abaixo de  
6 meses de idade.

**AVISO** Sempre use o sistema de restrição.

**AVISO** Verifique se os dispositivos de fixação da unidade do assento  
estão corretamente encaixados antes do uso.

**AVISO** Este produto não é adequado para correr ou patinar.

**AVISO** Este produto foi projetado para crianças de 6 meses a 3 anos de  
idade e com até 15 kg.

**AVISO** Este carrinho deverá ser usado somente para até uma criança  
para o qual ele foi projetado.

**AVISO** Nenhum colchão adicional pode ser adicionado a menos que ele  
seja fornecido ou recomendado pelo fabricante.

**AVISO** O dispositivo de estacionamento deverá ser encaixado quando  
colocar ou remover as crianças.

**AVISO** Use o freio quando o carrinho estiver parado.

**AVISO** Mercadorias colocadas no cesto não devem exceder 3 kg.

**AVISO** Qualquer carga anexada à haste e/ou na traseira do apoio para as  
costas e/ou laterais do veículo afetará a estabilidade do veículo.

**AVISO** Qualquer acessório que não aprovado pelo fabricante não  
deverá ser usado.

**AVISO** Somente peças de reposição fornecidas pelo  
fabricante/distribuidor deverão ser usadas.

**AVISO** Se você precisar usar ponto de fixação extra, por favor fixe-o com  
um anel D.

**AVISO o travão de estacionamento deve ser ativado durante o  
embarque e desembarque de crianças.**

## MANUTENÇÃO


### AVISO

Para a segurança de seu filho, por favor leia as seguintes sugestões para manutenção e guarde-as para futura referência. Nunca deixa seu filho sem assistência. Sempre mantenha a criança à vista quando estiver no carrinho.



- Inspecione e dê manutenção periódica ao carrinho para evitar risco a seu bebê.
- Quando dobrar ou desdobrar, não suavemente, verifique e opere conforme as instruções especificadas para evitar danos indesejado.
- Quando instalar ou usar, você deve certificar-se que todas as partes estejam integradas.
- Limpe o tecido do carrinho com uma escova ao invés de lavar.
- Não guarde este carrinho ou o utilize em áreas úmidas ou expostas a alta e baixa temperatura.
- Não utilize este carrinho com sobre carga.

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

<p>Não lavar, não limpar com pano úmido. Não alvejar / não branquear. Não lavar em tambor rotativo. Secar à sombra. Não passar a ferro e/ou não vaporizar. Não limpar a seco.</p>	<p>Para evitar risco de acidente, verifique o carrinho periodicamente. Se tiver dificuldade para montar e d esmontar, siga atentamente as instruções deste manual. Antes de usar, e periodicamente ao longo do uso, tenha certeza de que as peças estão completas. Limpe as peças com pano úmido ao invés de lavar. Não deixe a forração de molho. Use pano úmido e sabão neutro.</p>
---	---



## MONTAGEM DO ASSENTO REVERSÍVEL




1, Retire o carrinho e as peças de reposição da embalagem e remova o filme de plástico.

2-3, Abra o gancho de dobramento de plástico e deixe-o em posição plana.





4-5, Pressione a trava do quadro para abrir o quadro completamente.

6-7, Encaixe a parte direita do para-choque frontal com a parte esquerda do para-choque frontal, pressione o botão médio e então insira-o para travar ambas as partes.



8-9, Levante a precinta de entrepernas sobre o para-choque frontal e afixe os botões.




10-11, Encaixe as rodas frontais com a coluna da roda frontal e insira-a até ouvir um "Click".

12-13, Com o freio da roda traseira voltado para trás, encaixe no tubo traseiro e insira-o até ouvir um "Click".



14-16, Encaixe a carcaça do toldo com a coluna no tubo, insira com uma força descendente ao longo do tubo da haste para instalar o toldo. Após terminar a instalação das partes esquerda e direita, pressione as estrutura do toldo de plástico para abrir o toldo totalmente.



17-18, Levante a trava da direção até a coluna para impedir a roda de girar e pressione para baixo para liberar a trava da direção.


19-20, Pise na alavanca do freio traseiro para ajustar o freio e levante-a para liberar o freio.



21-23, Pressione os botões no ajustador de reclinar e abaixe-o para uma posição deitada. Apenas empurre para cima para uma posição sentada.



24-26, Pressione o ajustador de apoio do pé e ao mesmo tempo movimente-o para cima e para baixo para uma posição desejada.




27-28, Quando dobrar o carrinho, primeiro levante a estrutura do toldo de plástico em ambos os lados e puxe o toldo para trás para fechar o toldo.



29-30, Então pressione os botões médios no para-choque frontal e empurre ambas as partes para abrir o para-choque frontal.

**P6**

31, Erga a trava do quadro na traseira do carrinho.



32, Pise na segunda trava do quadro para abri-la.

33-34, Empurre para frente até estar completamente fechada.

## MONTAGEM DO ARNÊS



A. Afivela o cinto do ombro esquerdo e direito com gancho.

B. Insira a parte esquerda e direita à parte média do arnês.

C. Afivela bem o arnês de segurança.

D. Ajuste o cinto do ombro a uma posição mais confortável.

E. Ajuste o cinto da cintura a uma posição mais confortável.

F. Pressione o botão no meio da fivela de segurança para abri-lo.

**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E  
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS**

20140714 REV1

ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS 6 MESES ATÉ 15 KG.

**ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

**ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

**ATENÇÃO:** NÃO ADICIONE COLCHÃO EXTRA.

**ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

**ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO (1 CRIANÇA)

**ATENÇÃO:** ACIONE OS FREIOS DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

**ATENÇÃO:** INSPECIONE PERIODICAMENTE AS CONDIÇÕES MECÂNICAS DO CARRINHO

DECLARAMOS QUE ACESSÓRIOS QUE NÃO FORAM APROVADOS PELO FABRICANTE NÃO PODEM SER UTILIZADOS

**ATENÇÃO:** NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO

**ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE

**ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL

**ATENÇÃO:** VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DO USO.

**ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR CARGA MÁXIMA DO CESTO É DE 3 KG